



**Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025**

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: z

Meracie miesto: 422  
 Celkový čas prevádzky systému: 36hod 32min

Zdroj: RP PC  
 Tlačené dňa: 01.03.2025  
 Kód: 0601  
 Strana: 2/5

Veličina	CO <sub>r</sub>			NO <sub>xr</sub>			SO <sub>2r</sub>			HC <sub>1r</sub>			TOC <sub>r</sub>		
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(tradičné)			500.00				300.00								
EL(alternatívne)			500.00				50.00			10.00				30.00	
I(%)	10	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	20	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	20	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	40	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	30	MZLd	EL <sub>pdh</sub>
PMH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MZLm v t	0.061			0.028			0.012			0.000			0.023		
MZLm < EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MZLm > EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n PPH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n PPH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n PPH > 1.2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n PPH > 2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n platných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n neplatných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n nahradených PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n PDH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n PDH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n platných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Min PPH															
Max PPH															
Min PDH															
Max PDH															
EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Vysvetlivky:**

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Pozn.

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: z

Meracie miesto: 422  
 Celkový čas prevádzky systému: 36hod 32min

Zdroj: RP PC  
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Kód: 0601  
 Strana: 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	obj%	Nm <sup>3</sup> /h
EL(tradičné)	20.00			50.00				
EL(alternatívne)	20.00			50.00				
l(%)	30			40				
Dátum	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	PDH
01.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
10.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
11.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
13.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
14.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
15.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
16.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
17.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
18.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
19.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
20.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
21.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
23.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
24.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
25.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
26.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
27.02.2025	-	0.00	-	-	0.00	-	19.29	41455.63
28.02.2025	-	0.00	-	-	0.69	-	17.34	34636.49
<b>PMH</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18.01</b>	<b>36971.81</b>

Pozn.

**Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025**

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: z

Meracie miesto: 422  
 Celkový čas prevádzky systému: 36hod 32min

Zdroj: RP PC  
 Tlačené dňa: 01.03.2025

Kód: 0601  
 Strana: 4/5

Veličina	TZLr		NH3r			O2	ObPr
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	obj%	Nm <sup>3</sup> /h
EL(tradičné)	20.00		50.00				
EL(alternatívne)	20.00		50.00				
I(%)	30	MZLd	40	MZLd	EL <sub>pdh</sub>		
PMH	-	-	-	-		18.01	36971.81
MZLm v t	0.000		0.001			-	-
MZLm < EL	-		-				
MZLm > EL	-		-				
n PPH < EL+I	-		-				
n PPH > EL+I	-		-				
n PPH > 1.2*EL+I	-		-				
n PPH > 2*EL+I	-		-				
n platných PPH	-		-			73/100%	73/100%
n neplatných PPH	-		-			0/0%	0/0%
n nahradených PPH	-		-			0/0%	0/0%
n PDH < EL+I	-		-				
n PDH > EL+I	-		-				
n platných PDH	-		-			2	2
n neplatných PDH	-		-			0	0
Min PPH						14.44	21099.96
Max PPH						19.85	53913.10
Min PDH						17.34	34636.49
Max PDH						19.29	41455.63
EQ	-		-				

Pozn.

**Vysvetlivky:**

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

**Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2025**

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.

Meracie miesto: 422

Zdroj: RP PC

Kód: 0601

ID oprávnených osôb: z

Celkový čas prevádzky systému: 36hod 32min

Tlačené dňa: 01.03.2025

Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.2025	06:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	17:30	00:00	00:00
08.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2025	11:30	12:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2025	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	474:00	36:30	00:00	00:00	00:00	00:00	17:30	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - Odstávka  
 INY - Iný stav  
 ZPA - Zmena paliva  
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 MAP - Nastavovanie režimu  
 INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....